

**ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«Универсальный центр подготовки кадров»**

Рекомендовано к утверждению

Педагогическим советом

Протокол № 1

от «09» января 2018 г.

Утверждаю

Директор ЧОУ ДПО «УЦПК»

 В.А. Дружинина

«09» января 2018 г.



**ПРОГРАММА**

повышения квалификации

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД  
ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ, НА ОПАСНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ  
(Модуль Б 8.23)**

*Введено в действие приказом директором  
от «09» января 2018г. № 1*

## УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе: «Эксплуатация сосудов, работающих под избыточным давлением на опасных производственных объектах (модуль Б 8.23)»

№ п/п	Наименование темы	Кол-во час
1.	Общие положения	1
2.	Требования к установке, размещению и обвязке оборудования под давлением.	2
3.	Требования промышленной безопасности к техническому перевооружению ОПО, монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке сосудов, работающих под давлением.	4
4.	Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования.	3
5.	Требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования, работающего под давлением.	4
6.	Техническое освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением.	4
7.	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».	2
	<b>ИТОГО</b>	<b>20</b>